

SOFT LITE

Soft Lite POST Bot

Инструкция пользователя

Создание постов / Worker-боты / Inline Mode / Публикация

Версия программы 0.1.0 | Руководство 2026

Официальное название программы

Soft Lite POST Bot, версия 0.1.0. Запускаемый файл Windows: SoftLitePOSTBot.exe.

1. Быстрый старт

От запуска программы до первой тестовой публикации

- 1 Запустите SoftLitePOSTBot.exe. При первом запуске активируйте лицензию через Hardware Code и License Key.
- 2 В интерфейсе программы сохраните токен управляющего Telegram-бота и добавьте хотя бы один Telegram ID администратора.
- 3 Проверьте настройки постинга и нажмите «Запустить». Заккрытие окна программы само по себе не останавливает Telegram-бота.
- 4 Через @BotFather создайте одного или несколько worker-ботов. Если нужен inline-режим, включите его командой /setinline для каждого worker-бота.
- 5 Откройте управляющего бота в Telegram, нажмите Start или отправьте /start.
- 6 Откройте «Управление токенами» и добавьте токены worker-ботов. Каждый токен проверяется через Telegram.
- 7 Выберите тип постов, затем worker-бота, загрузите содержимое, настройте кнопки и укажите количество постов.
- 8 Создайте один тестовый пост. Проверьте его через «Выгрузить посты в этот диалог», inline или тестовый канал.

Два разных типа токенов

Токен управляющего бота сохраняется в приложении. Токены worker-ботов добавляются внутри Telegram через управляющего бота. Не перепутайте их.

2. Запуск и активация

Программа портативная: обычная установка не требуется

Что понадобится

- Windows-ПК или Windows Server с графическим интерфейсом.
- Доступ в Интернет.
- Microsoft Edge или Google Chrome для окна интерфейса программы.
- Управляющий Telegram-бот и хотя бы один worker-бот, созданные через @BotFather.

Активация лицензии

- 1 Запустите SoftLitePOSTBot.exe.
- 2 В окне активации скопируйте Hardware Code.
- 3 Передайте Hardware Code в техподдержку: [@SoftLite_SUPPORT](#).
- 4 Получите License Key, вставьте его в поле «Лицензия» и нажмите «Активировать».
- 5 После успешной проверки откроется основное окно Soft Lite POST Bot. В боковой панели отображается оставшийся срок лицензии.

Лицензия привязана к компьютеру

При переносе программы Hardware Code может измениться. Полная очистка рабочих данных сохраняет каталог лицензии, но перед необратимыми действиями всё равно сохраните важные материалы.

3. Настройка программы

Управляющий токен, администраторы и параметры постинга

Токен и данные бота

В первом разделе вставьте токен управляющего бота, нажмите «Проверить токен», затем «Сохранить». После проверки программа показывает имя, ссылку и Telegram ID бота.

Администраторы

Добавьте Telegram ID всех пользователей, которым разрешено управлять постами. Без хотя бы одного администратора запуск блокируется. Любой другой пользователь получит сообщение «Доступ закрыт».

Настройки постинга

Параметр	Значение по умолчанию
Максимум сохранённых постов	500 на бота
Автоочистка старых ID	через 2 дня
Медиа за одну сессию	до 100 файлов
Постов за одну сессию	до 100
Кнопок в одном посте	до 5
Выбор медиа	по порядку
Пауза между отправками	3 секунды

Сначала остановите бота

Пока Telegram runtime запущен, поля конфигурации блокируются. Для изменения токена, списка администраторов или лимитов нажмите «Остановить», внесите изменения, сохраните их и запустите бота снова.

4. Как устроена Telegram-часть

Роли и привязка сохранённых материалов

Участник	Что делает
Управляющий бот	Меню, команды, worker-токены, создание пачек, статистика, очистка и публикация.
Worker-бот	Минимальный бот: команда /start и выдача сохранённого поста по ID через inline. От его имени выполняется публикация в канал.
Пользователь-администратор	Работает с управляющим ботом. Его Telegram ID должен быть сохранён в приложении.
Получатель inline-поста	Может вызвать worker-бота в любом доступном чате, если знает username и действующий ID.

Ключевая последовательность

- 1 Управляющий бот принимает действия только от разрешённых администраторов.
- 2 Перед загрузкой контента администратор выбирает worker-бота.
- 3 При выборе worker-процесс запускается автоматически или используется уже запущенный процесс.
- 4 Созданные посты сохраняются для выбранного worker-бота и получают отдельные ID.
- 5 Worker-бот отдаёт сохранённый пост по ID в inline-режиме и используется для прямой публикации пачки в канал.

Одна пачка - один worker-бот

ID и медиа нельзя считать автоматически доступными другому worker-боту. При поиске используйте именно @username того бота, который был выбран перед созданием пачки.

5. Команды управляющего бота

Точная карта команд, зарегистрированных текущей версией

Команда	Результат
<code>/start</code>	Сбрасывает текущий черновик и открывает главное меню.
<code>/help</code>	Открывает тематическую инструкцию внутри Telegram.
<code>/tokens</code>	Показывает worker-токены, их статус и кнопки обслуживания.
<code>/addtoken</code>	Добавляет один токен или переводит бот в режим приёма списка токенов.
<code>/deltoken N</code>	Удаляет worker-токен по номеру из списка <code>/tokens</code> .
<code>/stats</code>	Количество сохранённых постов, типы и пять последних ID.
<code>/clear</code>	Очищает основное хранилище управляющего бота. Не используйте как гарантию удаления worker-копий.
<code>/delete ID</code>	Удаляет запись по ID из основного хранилища. Уже опубликованные сообщения не меняются.
<code>/publish</code>	Предлагает канал для последней созданной пачки текущей сессии.
<code>/done</code>	Завершает загрузку медиа только на соответствующем шаге.

Команды зависят от состояния

Например, `/done` работает только во время загрузки медиа, а `/publish` - только пока в текущей сессии сохранён список созданных ID. Команда `/start` обнуляет активный сценарий.

6. Главное меню Telegram

Восемь кнопок, которые появляются после /start

Кнопка	Следующий шаг
Создать посты с картинками/видео	Выбор worker -> загрузка фото, видео или GIF -> подпись -> кнопки -> количество.
Создать видео-кружки	Выбор worker -> видео или готовые кружки -> кнопки -> количество.
Создать текстовые посты	Выбор worker -> один текстовый шаблон -> кнопки -> количество.
Инструкция	Девять тематических разделов и выгрузка полной TXT-инструкции.
Управление токенами	Добавление, проверка, удаление и список worker-ботов.
Статистика	Сводка total / media / text по основному хранилищу.
Остановить всех inline-ботов	Завершает worker-процессы, найденные менеджером процессов.
Очистить бота	Обычная очистка или переход к полной очистке до первого запуска.

Навигация

- «Назад» возвращает на предыдущий допустимый шаг сценария.
- «Отмена» сбрасывает активный сценарий; для нового запуска используется /start.
- Повторный /start удаляет несохранённый черновик и список текущей пачки из сессии, но не удаляет ранее сохранённые ID из файлов.

7. Добавление и обслуживание worker-ботов

Как токен превращается в доступный вариант при создании постов

Подготовка в BotFather

- 1 Создайте worker-бота через @BotFather командой /newbot и скопируйте токен.
- 2 Если планируется inline, откройте /mybots -> Bot Settings -> Inline Mode или используйте /setinline.
- 3 Откройте в управляющем боте «Управление токенами» -> «Добавить токены».
- 4 Отправьте один токен или несколько токенов, каждый с новой строки.
- 5 Дождитесь отчёта: добавлено, уже добавлено, ошибок. Валидные строки сохраняются даже при ошибках в других строках.

Что доступно в разделе токенов

- Проверить все токены через Telegram и обновить статусы.
- Удалить все токены, отмеченные как невалидные.
- Удалить конкретный токен кнопкой или командой /deltoken N.
- Просмотреть username и маску токена; полный токен в списке не показывается.

Worker запускается автоматически

После выбора валидного worker-бота его inline-процесс стартует. Если он уже работает, управляющий бот сообщает об этом и использует существующий процесс.

8. Посты с фото видео и GIF

Полный сценарий от кнопки меню до подтверждения пачки

- 1 Нажмите «Создать посты с картинками/видео».
- 2 Выберите валидного worker-бота. Если worker-ботов нет, управляющий бот сразу предложит добавить токен.
- 3 Если нужен inline для фото или видео, откройте выбранного worker-бота и один раз нажмите Start. Затем нажмите «Продолжить создание постов».
- 4 Отправляйте фото, обычные видео и GIF по одному или сериями. Бот подтверждает каждый файл и показывает счётчик.
- 5 Нажмите «Готово, перейти дальше» или отправьте /done. Без хотя бы одного файла переход невозможен.
- 6 Отправьте одну общую подпись-шаблон или нажмите «Пропустить». В подписи разрешён спинтакс.
- 7 Добавьте URL-кнопки или пропустите этот шаг.
- 8 Введите количество постов, проверьте сводку и нажмите «Создать посты».

Одна подпись для всей пачки

Текущая Telegram-логика принимает один текстовый шаблон. Несколько вариантов текста создаются спинтаксом внутри него, а не отдельными сообщениями-шаблонами.

9. Текстовые посты

Один текстовый шаблон, кнопки и нужное число вариантов

- 1 В главном меню нажмите «Создать текстовые посты».
- 2 Выберите worker-бота и нажмите «Продолжить создание постов».
- 3 Отправьте текст поста одним сообщением. Абзацы и переносы строк сохраняются.
- 4 При необходимости добавьте URL-кнопки или нажмите «Пропустить».
- 5 Введите количество от 1 до настроенного лимита и подтвердите создание.

Как создаются варианты

Строка {Привет|Добрый день} создаёт один пост с одним случайно выбранным вариантом. Чтобы получить десять вариантов, укажите количество 10; спинтакс будет вычисляться заново для каждого ID.

Форматирование

Текст отправляется в Telegram в режиме HTML. Допустимы корректные HTML-теги, поддерживаемые Telegram. Незакрытые или неподдерживаемые конструкции могут привести к ошибке отправки; отдельной предварительной проверки в боте нет.

Текст не делится по строкам

Несколько абзацев в одном сообщении остаются одним шаблоном. Каждая строка не превращается в отдельный пост автоматически.

10. Видео-кружки

Обычное видео преобразуется локально через ffmpeg

- 1 Нажмите «Создать видео-кружки» и выберите worker-бота.
- 2 Отправьте обычные видео или уже готовые Telegram-кружки. Фото и GIF в этом режиме отклоняются.
- 3 Завершите загрузку кнопкой или командой /done.
- 4 Для кружков шаг подписи пропускается. Добавьте кнопки либо выберите «Пропустить».
- 5 Введите количество и создайте пачку.

Что делает конвертация

- Выбирает квадрат по центру исходного кадра.
- Масштабирует изображение до 640 x 640.
- Кодировает H.264 без аудиодорожки.
- Отклоняет подготовленный файл, если его размер превышает 10 МБ.

Ограничение кружков

Telegram принимает video note длительностью до одной минуты. Настоящий video_note нельзя выдать как отдельный тип inline-результата: кружки публикуйте в канал или выгружайте через меню управляющего бота.

11. Спінтакс и кнопки

Вариативность текста, названий и ссылок

Спінтакс

Используйте конструкцию {вариант 1|вариант 2|вариант 3}. Она поддерживается в тексте поста, названии кнопки и URL. Вложенные конструкции обрабатываются, но для клиентской работы лучше держать шаблон простым и тестируемым.

Форматы кнопок

Формат	Пример
Скобки	[Текст кнопки https://site.com]
Через дефисы	Текст - https://site.com - красный
Через пробел	Текст https://site.com синяя
Две в один ряд	Кнопка 1 - https://a.com Кнопка 2 - https://b.com
Случайная ссылка	Купить - {https://a.com https://b.com} - зелёный

Цвета и размещение

- Синий: синий, синяя, blue, primary.
- Красный: красный, красная, red, danger.
- Зелёный: зеленый, зелёный, зеленая, зелёная, green, success.
- Без распознанного цвета Telegram использует стандартный стиль.
- Максимум по умолчанию - 5 кнопок во всём посте. Разделитель | вне фигурных и квадратных скобок создаёт две кнопки в одном ряду.

Проверяйте URL

Если схема ссылки не указана, бот добавляет https://. Внешний вид цветных кнопок зависит от версии и темы клиента Telegram.

12. Количество создание и ID

Как из шаблона получается сохранённая пачка

Количество

Введите целое число от 1 до текущего лимита. По умолчанию лимит равен 100. Бот предлагает удобное число, равное количеству загруженных файлов, но значение всё равно вводится вручную.

Выбор медиа

- По порядку: файлы повторяются циклически 1 -> 2 -> 3 -> 1.
- Случайно: для каждого поста выбирается случайный загруженный файл.
- Режим меняется в настольном интерфейсе, а перед подтверждением показывается в сводке пачки.

Создание

- Каждый пост получает отдельный 24-символьный ID.
- Спинтакс пересчитывается отдельно для каждого поста и каждой кнопки.
- Для медиа бот пытается подготовить worker-совместимый file_id. Если worker не может написать администратору, inline для этого медиа может не заработать.
- После каждых десяти созданных ID бот показывает прогресс.
- По завершении всегда отправляется файл @worker_post_ids.txt и пример строки @worker ID.

Сначала создайте один тестовый ID

Так проще проверить HTML, подпись, кнопку, права worker-бота и конкретный Telegram-клиент до большой пачки.

13. Действия после создания

Публикация, проверка, выгрузка и редактирование

Кнопка	Фактическое действие
Опубликовать посты в канал	Запрашивает адрес канала и отправляет текущую пачку от выбранного worker-бота.
Выгрузить посты в этот диалог	Отправляет все посты в текущий чат с управляющим ботом и формирует отчёт.
Получить список @bot ID	До 5 строк - сообщением; больше 5 - отдельным TXT-файлом.
Редактировать сообщение	Создаёт новую пачку. Для медиа сохраняет файлы, для текста просит новый текст, для кружков - новые кнопки.
Завершить работу @worker	Останавливает выбранный worker-процесс.
Завершить работу всех ботов	Останавливает все найденные inline worker-процессы.
Вернуться в основное меню	Сбрасывает текущую сессию создания.

Редактирование не удаляет старые ID

Кнопка «Редактировать сообщение» обнуляет только список текущей пачки в сессии и создаёт новые ID. Ранее сохранённые записи остаются до удаления, очистки, автоочистки или вытеснения лимитом.

После /start команда /publish уже не знает предыдущую пачку, хотя сами ID могут оставаться в хранилище и продолжать работать через inline.

14. Inline Mode

Отправка сохранённого поста по строке @worker ID

Подготовка

- 1 Включите Inline Mode для worker-бота через @BotFather командой /setinline.
- 2 Выберите worker-бота в управляющем боте - его процесс запускается автоматически.
- 3 Для надёжной подготовки фото, видео и GIF откройте worker-бота и один раз нажмите Start.
- 4 В любом разрешённом чате введите @worker_bot ID и выберите появившийся результат.

Что возвращает worker

- Пустой запрос - подсказку ввести ID.
- Неизвестный или просроченный ID - «Пост не найден».
- Текст, фото, видео и GIF - готовый inline-результат с кнопками.
- Видео-кружок - информационную карточку о невозможности отправить настоящий video_note через inline.
- Ошибка Telegram при медиа - текстовую карточку с типом поста и причиной.

ID фактически является ключом доступа

Worker-бот не проверяет список администраторов при inline-запросе. Любой пользователь, который знает @username и действующий ID, может получить сохранённый пост. Не публикуйте списки ID без необходимости.

15. Публикация в канал

Канал выбирается после создания текущей пачки

Подготовка канала

- 1 Добавьте выбранного worker-бота в администраторы канала.
- 2 Разрешите ему публикацию сообщений.
- 3 Нажмите «Опубликовать посты в канал» или используйте /publish до сброса текущей сессии.
- 4 Перешлите сообщение из канала либо отправьте @username, обычную ссылку t.me/username или числовой ID вида -1001234567890.
- 5 Дождитесь отчёта об отправленных постах и ошибках.

Что происходит при отправке

- Бот проверяет, что worker имеет статус администратора или владельца.
- Посты идут последовательно с настраиваемой паузой; по умолчанию 3 секунды.
- При Flood Control и таймаутах выполняется до трёх попыток с ожиданием.
- В итоговом отчёте показываются количества и до 15 причин ошибок.

Invite-ссылки не подходят

Ссылки t.me/+... и t.me/joinchat/... отклоняются. Для приватного канала без username используйте числовой ID или пересылку, если Telegram не скрывает источник сообщения.

16. Статистика хранение и удаление

Что именно считается и почему старый ID может перестать работать

Статистика

Команда /stats показывает общее число записей, количество медиа- и текстовых постов, а также пять последних ID. Кнопка «Статистика» в меню показывает только три счётчика. Это статистика хранилища, а не аналитика канала: просмотры, подписчики и конверсии не собираются.

Срок жизни ID

- При запуске включена автоочистка записей старше 2 дней, если параметр не изменён в приложении.
- В одном worker-хранилище по умолчанию остаётся не более 500 последних постов.
- При превышении лимита самые старые записи удаляются автоматически.

Удаление

Команда /delete ID удаляет запись из основного хранилища управляющего бота. В текущей реализации worker-бот хранит собственную копию, поэтому эта команда не является гарантированным отзывом worker-ID. Для гарантированного удаления всех сохранённых ID используйте меню «Очистить бота».

Telegram-сообщения остаются

Удаление записи или очистка локального хранилища не удаляет сообщения, которые уже опубликованы в каналах и чатах.

17. Очистка

Три действия с разным объёмом удаления

Действие	Удаляет	Сохраняет и что делать дальше
<code>/clear</code>	Основное хранилище управляющего бота	Worker-копии могут остаться; токены и настройки не меняются.
Очистить бота -> Да, очистить	Все *_posts.json, временные файлы и bot.log; активные сессии	Worker-токены и защищённая конфигурация остаются.
Полная очистка до первого запуска	Worker-токены, посты, конфигурация управляющего бота, временные файлы и логи	Каталог лицензии сохраняется. Нужен повторный запуск EXE и первичная настройка.

Обычная очистка через меню

Откройте «Очистить бота» -> «Да, очистить». После завершения Telegram показывает количество удалённых JSON-файлов, временных файлов и результат очистки лога.

Полная очистка

Выберите «Полная очистка до первого запуска» и подтвердите действие ещё два раза. Операция выполняется из Telegram и необратима. После неё закройте оставшийся процесс и снова запустите SoftLitePOSTBot.exe.

Перед очисткой остановите worker-ботов

Кнопка очистки не предназначена для удаления уже опубликованных сообщений. Сначала выгрузите нужные ID, затем остановите все inline-боты и только после этого очищайте данные.

18. Ошибки и решения

Сообщения, которые видит пользователь в Telegram

Сообщение или симптом	Что проверить
Доступ закрыт	Ваш Telegram ID отсутствует в разделе «Администраторы».
Сначала нужно добавить рабочий токен	Добавьте worker-токен через меню или /addtoken.
Недействительный токен	Проверьте токен в BotFather; при компрометации отзовите и создайте новый.
Ошибка проверки токена	Проверьте Интернет, VPN, SSL/сертификаты и повторите «Проверить все токены».
Сейчас я не жду медиа	Вернитесь к /start и начните нужный сценарий.
Достигнут лимит	Завершите текущую загрузку или увеличьте лимит в настольном интерфейсе после остановки бота.
Для кружков подходит только видео	Отправьте video или готовый Telegram video note.
Не удалось создать кружок	Проверьте ffmpeg/ffprobe, длительность, размер и доступность исходного файла.
Пост не найден	Проверьте worker-бота, ID, автоочистку и лимит хранилища.
Telegram не принял inline	Откройте worker-бота, нажмите Start и создайте медиа-пост заново.
Канал не найден или нет прав	Проверьте адрес, администратора и право публикации.
Flood control или таймаут	Дождитесь автоматических повторов; при необходимости увеличьте паузу.

Если ошибка повторяется

Сохраните точный текст сообщения, @username управляющего и worker-бота, ID поста и скриншот. Не прикладывайте полный Bot Token.

19. Ограничения и безопасность

Локальные лимиты программы и актуальные рамки Telegram

Объект	Лимит	Примечание
Медиа в сессии	100 файлов по умолчанию	Настраивается в приложении.
Посты в сессии	100 по умолчанию	Настраивается в приложении.
Кнопки	5 по умолчанию	Считаются все кнопки во всех рядах.
Посты на worker	500 последних по умолчанию	Старые вытесняются автоматически.
Автоочистка	2 дня по умолчанию	Выполняется при запуске.
Текст Telegram	до 4096 символов	После обработки сущностей.
Подпись медиа	до 1024 символов	После обработки сущностей.
Кружок	до 1 минуты	Конвертер дополнительно ограничивает выход 10 МБ.

Безопасность

- Управляющий бот закрыт списком администраторов; worker inline доступен любому, кто знает ID.
- Токен управляющего бота сохраняется в защищённой локальной конфигурации Windows. Worker-токены хранятся в локальной базе приложения и показываются в Telegram только в маскированном виде.
- Не отправляйте токены, License Key и списки ID в общие чаты. При утечке токена немедленно отзовите его через @BotFather.
- URL из inline-результатов доступны получателям; не помещайте секреты в ссылки кнопок.

Проверено по актуальной документации Telegram

Inline Mode необходимо включить через @BotFather. В перечне типов InlineQueryResult нет отдельного video_note. Справка: [Telegram Bot API](#) и [Inline Requests](#). Проверено 11 сентября 2026 года.

20. Встроенная инструкция Telegram

Раздел «Инструкция» и команда /help

Раздел	Содержимое
Быстрый старт	Общая последовательность создания пачки.
Фото и видео	Загрузка медиа и завершение через кнопку или /done.
Текстовые посты	Один текстовый шаблон и спинтакс.
Видео-кружки	ffmpeg и запрет настоящего video_note в inline.
Кнопки и цвета	Форматы URL-кнопок и стили.
Спинтакс	Случайные варианты в тексте и кнопках.
Inline-режим	Строка @worker ID и управление процессом.
Публикация в канал	Адреса канала и права worker-бота.
Ошибки и решения	Основные причины отказов.

Полный текстовый файл

Кнопка «Скачать полную инструкцию» формирует файл Инструкция_POST_BOT.txt. Он содержит краткую встроенную справку текущего бота. Настоящий PDF, который вы читаете сейчас, подробнее: он включает оболочку программы, точные команды, различия очистки и проверенные ограничения.

Практическая проверка перед запуском

Пройдите путь: EXE -> активация -> управляющий токен -> администратор -> Start -> worker-токен -> тестовый ID -> выгрузка в диалог -> inline -> тестовый канал.


21. Техническая поддержка

Официальный контакт Soft Lite POST Bot

Техподдержка

[@SoftLite_SUPPORT](#)

Нажмите на контакт в PDF или отсканируйте QR-код.



Что прислать при обращении

Версию программы 0.1.0, скриншот, точный текст ошибки, действие перед ошибкой, @username управляющего и worker-бота. Для активации отправьте Hardware Code. Никогда не публикуйте Bot Token в открытом сообщении.

Краткая схема обычной публикации

Start -> тип поста -> worker -> контент -> кнопки -> количество -> создать -> проверить -> канал -> отчёт.

Краткая схема inline

Включить /setinline -> выбрать worker -> при необходимости нажать Start у worker -> создать ID -> @worker ID -> выбрать результат.

Официальное название программы: Soft Lite POST Bot. Запускаемый файл: SoftLitePOSTBot.exe.